



**Tid**

09:00-10:30

**Plats**

Uden, Kunskapens hus, Laxå

**Beslutande ledamöter**

Bo Sylwan (M) (vice ordförande)  
Pernilla Reinholdsson (C) (2:e vice ordförande)  
Linda Hallén (S)  
Solveig Samuelsson (S)  
Doris Rosenlind (KD)  
Olavi Mustonen (S)  
René Francis (M) ersätter Hans Sedström (KD)

**Ej tjänstgörande ersättare**

**Övriga**

Lars Viitanen (Miljöchef)  
Gabriella Svahn (Nämndsekreterare)  
Jan Hallemark (Controller)

**Protokollet innehåller paragraferna §§13-28**

**Ordförande** \_\_\_\_\_

**Justerare** \_\_\_\_\_

**Sekreterare** \_\_\_\_\_  
Gabriella Svahn



**Laxå kommun**

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Styrelse/Nämnd**

Sydärkes miljönämnd

**Sammanträdesdatum**

2020-06-01

**Datum för överklagan**

**till och med**

**Förvaringsplats för protokollet**

Kommunkontoret

**Underskrift/anslaget av**

\_\_\_\_\_  
Gabriella Svahn

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



## Ärendelista

- § 13 Val av justerare
- § 14 Godkännade av dagordning
- § 15 Tertialrapport 30 april 2020
- § 16 Åtgärdsplan efter revision av livsmedelskontrollen
- § 17 Motion om invasiva arter
- § 18 Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning
- § 19 Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfälligavloppsanläggning
- § 20 Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning
- § 21 Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning
- § 22 Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfälligavloppsanläggning
- § 23 Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfälligavloppsanläggning
- § 24 Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning
- § 25 Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning
- § 26 Delegationsbeslut 2020
- § 27 Meddelande och rapporter 2020
- § 28 Delegation om ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



## § 13 - Val av justerare

Till justerare utses Linda Hallén (S). Justering sker i Laxå 1 juni 2020 i anslutning till mötet.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



## § 14 - Godkännade av dagordning

Förslag till dagordning godkännes med tillägg av ärendet delegation om ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



## § 15 – Tertialrapport 30 april 2020 Dnr SMN 2020-3

Utfallet till och med april var sämre än budget. Nämnden redovisar för perioden ett underskott med 296 tkr per 30 april.

Fakturor avseende årsavgifter kommer i nuläget skickas endast till de företag och verksamheter som inte påverkas av Corona. Till dessa hör kommunala verksamheter såsom avloppsreningsverk, skolor, skolkök, återvinningscentraler. De kostnader som uppstår för anmälan och tillsyn ska inte heller faktureras i nuläget. Förhoppningsvis kan avgifterna för företag skickas efter sommaren. Med de tuffa tider som råder för vissa branscher är det dock risk för att vissa kommer slås ut med mindre intäkter som följd. Privatpersoner faktureras i samband med tillsyn, anmälningar och ansökningar. Under dessa tider är vi generösa med anstånd men betalningen.

Miljöförvaltningen arbetar för att begränsa det förväntade underskottet. En tjänst som miljöinspektör tillsätts inte, en annan tjänst tillsätts först efter sommaren, kostnader för kurser halveras. Ett par sjukskrivningar minskar också personalkostnaderna.

Intäkter på 3 675 tkr till företag skall inte ännu faktureras ut och av dessa kommer 1 250 tkr borträknas som förlorade intäkter i prognosen för år 2020. P.g.a. rädsla för besök vid avloppsinventeringen kommer intäkter minska med 600 tkr. Övriga rörliga tillsynsintäkter kommer minska med 600 tkr.

Lägre lönekostnader för att en nyanställd börjar 1/8 sparar 300 tkr. Lägre lönekostnader pga sjukskrivningar ger 500 tkr. En tjänst tillsätts inte spar 600 tkr. Fördröjd tillsättning efter en uppsägning ger 200 tkr. Lägre kostnader för kurser 175 tkr, hotell 50 tkr, datorer 50 tkr.

Helårsprognosen är ett underskott på 575 tkr. Intäkterna kommer att minska med 2 450 tkr, varav 1 250 tkr, gäller företag för året pga. av Corona men kostnaderna kommer också att minska med

1 875 tkr tack vare ej tillsättning av budgeterad tjänst och fördröjning av tillsättningar och sjukskrivningar.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



## Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse- Tertialrapport 30 april 2020
- Tertialrapport 30 april 2020
- Tertialrapport siffror april 2020

## Beslut

Tertialrapporten godkänns och lämnas till kommunstyrelsen.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



## § 16 – Åtgärdsplan efter revision av livsmedelskontrollen Dnr SMN 2020-15

Länsstyrelsen utförde 2019-12-17 en revision av den offentliga livsmedelskontroll som utförs av Sydnärkes miljöförvaltning. Resultatet har sammanställts i en rapport daterad 2020-05-15.

Syftet med länsstyrelsens kommunrevisioner är att granska och utvärdera om kontrollmyndighetens planerade verksamhet och det praktiska genomförandet resulterar i att målen för lagstiftningen uppfylls. Offentlig kontroll ska genomföras regelbundet och så ofta som det är lämpligt. Den ska vara riskbaserad, ändamålsenlig, rättssäker och ge effekt. Effekten ska vara säkra och korrekt märkta livsmedel.

Miljönämnden uppfyller i nuläget inte utförandet i kontrollplanen beroende på resursbrist och mätbara mål kopplat till den nationella kontrollplanen (NKP). I rapporten tas även upp att vissa rutiner saknas och att det är otydligt hur kompetensförsörjningen säkerställs.

En åtgärdsplan som redogör för när och hur korrigerande och förebyggande åtgärder kommer att vidtas med hänsyn till avvikelserna. Planen kommer skickas in till länsstyrelsen senast 2020-06-30.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Åtgärdsplan efter revision av livsmedelskontroll
- Revisionsrapport livsmedelskontroll
- Åtgärdsplan efter revision av länsstyrelsens offentliga livsmedelskontroll

### Beslut

Miljönämnden godkänner förslaget till åtgärdsplan och översänder den till länsstyrelsen.

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------





## § 17 – Motion om invasiva arter Dnr SMN 2020-16

Miljöförvaltningen kartlägger genom ett LONA-projekt invasiva arters utbredning inom delar av kommunen. Detta arbete bör efterföljas av en breddad kartläggning med allmänhetens hjälp, samt en kommunal plan för bekämpning och spridningsbegränsning av de invasiva arter som förekommer i kommunen. Ensidigt fokus på parkslide rekommenderas inte, utan samtliga problematiska arter bör behandlas.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Motion om invasiva arter
- Motion om invasiva arter
- Protokollsutdrag § 50 Laxå, Motion om invasiva arter

### Beslut

Sydärkes miljönämnd föreslår kommunfullmäktige att motionen bifalls, med tillägget att det gäller de mest problematiska invasiva arter som förekommer i kommunen.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



## § 18 – Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning Dnr SMN 2020-7

Milj6förvaltningen har 2017-11-17 inspekterat avloppet på [redacted], [redacted]. Närvarande vid inspektionen var fastighetsägare [redacted] och miljöinspekt6r Malin Bj6rn och Rickard Andersson. Inspektionen skedde inom ett inventeringsprojekt f6r enskilda avlopp inom Svartåns tillrinningsområde.

Under inventeringen konstaterades att det p6 fastigheten finns ett bostadshus som används f6r permanentboende.

Inspektionen visade att avloppet fr6n WC samt bad- disk- och tvättvatten (BDT) leds till en tre-kammarbrunn f6rsedd med T-r6r som är s6ndervittrat.

Efterf6ljande rening är mycket bristfällig.

Fastighetsägaren meddelades om avloppets brister samt krav p6 åtgärder vid bes6ket samt genom Meddelande 2017-11-20 och Delegationsbeslut 2018-958.

I meddelandet samt delegationsbeslutet framgär att beslut om utsläppsförbud alternativt f6reläggande om åtgärd kommer att fattas om fastighetsägaren inte inom angiven tid besvarar meddelandet med uppgifter som visar att bristerna är avhjälpta/eller p6 väg att åtgärdas (Generellt genom att ans6ka om tillstånd f6r anläggning av-, eller anmäla ändring av-, avloppsanläggning).

Inget s6dant svar har inkommit.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse- Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning
- Förslag till beslut 2020-03-04
- Kommunicering 2020-03-04
- Meddelande 2017-11-20

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



## Beslut

Miljönämnden förbjuder [redacted] vid ett vite av 75000 kronor, att från och med 2021-06-01 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten [redacted], LEKEBERG kommun.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



## § 19 – Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning Dnr SMN 2020-8

Miljöförvaltningen har 2017-05-24 inspekterat avloppet på [redacted]. Inspektionen skedde inom ett inventeringsprojekt för enskilda avlopp inom Svartåns tillrinningsområde.

Under inventeringen konstaterades att det på fastigheten finns ett bostadshus som används för permanentboende.

Inspektionen visade att avloppet från WC samt bad- disk- och tvättvatten (BDT) leds till en tre-kammarbrunn utan T-rör. Ingen efterföljande rening finns.

Fastighetsägaren meddelades om avloppets brister samt krav på åtgärder vid besöket samt genom Meddelande 2017-06-07 och Delegationsbeslut 2018-888. I meddelandet samt delegationsbeslutet framgår att beslut om utsläppsförbud alternativt föreläggande om åtgärd kommer att fattas om fastighetsägaren inte inom angiven tid besvarar meddelandet med uppgifter som visar att bristerna är avhjälpta/eller på väg att åtgärdas (Generellt genom att ansöka om tillstånd för anläggning av-, eller anmäla ändring av-, avloppsanläggning).

Inget sådant svar har inkommit.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning
- Förslag till beslut 2020-03-04
- Kommunicering 2020-03-04
- Påminnelse 2018-04-13
- Meddelande 2017-06-07

### Beslut

Miljönämnden förbjuder [redacted] vid ett vite av 75000 kronor, att från och med 2021-06-01 släppa ut spillvatten från WC och

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten  
, LEKEBERG kommun.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



## § 20 – Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning Dnr SMN 2020-9

Miljöförvaltningen har genom en inventeringsenkät 2010-07-20 fått uppgifter om avloppet på *13201013, 13201014, 13201015, 13201016, 13201017*. Genom uppgifterna i den ifyllda enkäten konstaterades att det på fastigheten finns ett bostadshus som används för permanentboende. I enkäten finns uppgifter om att avloppet från WC samt bad- disk- och tvättvatten (BDT) leds till en tre-kammarbrunn. Ingen efterföljande rening finns. Fastighetsägaren meddelades om avloppets brister samt krav på åtgärder genom Meddelande 2010-12-07 och Delegationsbeslut 2018-925. I meddelandet samt delegationsbeslutet framgår det att beslut om utsläppsförbud alternativt föreläggande om åtgärd kommer att fattas om fastighetsägaren inte inom angiven tid besvarar meddelandet med uppgifter som visar att bristerna är avhjälpna/eller på väg att åtgärdas (Generellt genom att ansöka om tillstånd för anläggning av-, eller anmäla ändring av-, avloppsanläggning). Inget sådant svar har inkommit.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning
- Förslag till beslut 2020-03-04
- Kommunicering 2020-03-04
- Meddelande 2010-11

### Beslut

Miljönämnden förbjuder *13201013, 13201014, 13201015, 13201016, 13201017* och *13201018*, vid ett vite av 37500 kronor vardera, att från och med 2021-06-01 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga

Justerare signatur	Uttragsbestyrkande
--------------------	--------------------



avloppsanläggningen på fastigheten *ASKERSUND 1:1*, ASKERSUND kommun.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



## § 21 – Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning Dnr SMN 2020-10

Miljöförvaltningen har 2013-05-02 inspekterat avloppet på Finnafallen 1:6, Finnafallen. Inspektionen skedde inom ett inventeringsprojekt för enskilda avlopp inom Skagersholmsåns tillrinningsområde.

Under inventeringen konstaterades att det på fastigheten finns ett bostadshus som används för permanentboende.

Inspektionen visade att avloppet från WC samt bad- disk- och tvättvatten (BDT) leds till en tre-kammarbrunn försedd med T-rör, med bristande slamavskiljning. Ingen efterföljande rening finns.

Fastighetsägaren meddelades om avloppets brister samt krav på åtgärder genom Meddelande 2013-05-21 och Delegationsbeslut 2018-950.

I meddelandet samt delegationsbeslutet framgår att beslut om utsläppsförbud alternativt föreläggande om åtgärd kommer att fattas om fastighetsägaren inte inom angiven tid besvarar meddelandet med uppgifter som visar att bristerna är avhjälpna/eller på väg att åtgärdas (Generellt genom att ansöka om tillstånd för anläggning av-, eller anmäla ändring av-, avloppsanläggning).

Inget sådant svar har inkommit.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning
- Förslag till beslut 2020-03-05
- Kommunikering 2020-03-05
- Meddelande 2013-05-21

### Beslut

Miljönämnden förbjuder \_\_\_\_\_, personnummer \_\_\_\_\_ vid ett vite av 75000 kronor, att från och med 2021-06-01 släppa ut spillvatten från

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande





WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten  
LAXÅ kommun.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



## § 22 – Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning Dnr SMN 2020-11

Miljöförvaltningen har 2017-06-27 inspekterat avloppet på [redacted] i [redacted]. Närvarande vid inspektionen var fastighetsägare [redacted] och miljöinspektör Rickard Andersson och Emelie Olsson. Inspektionen skedde inom ett inventeringsprojekt för enskilda avlopp inom Alsens tillrinningsområde. Under inventeringen konstaterades att det på fastigheten finns ett bostadshus som används för fritidsboende. Inspektionen visade att avloppet från WC samt bad- disk- och tvättvatten (BDT) leds till en tre-kammarbrunn försedd med T-rör. Efterföljande rening är mycket bristfällig. Fastighetsägaren meddelades om avloppets brister samt krav på åtgärder vid besöket samt genom Meddelande 2017-06-28 och Delegationsbeslut 2019-244. I meddelandena framgår att beslut om utsläppsförbud alternativt föreläggande om åtgärd kommer att fattas om fastighetsägaren inte inom angiven tid besvarar meddelandet med uppgifter som visar att bristerna är avhjälpda/eller på väg att åtgärdas (Generellt genom att ansöka om tillstånd för anläggning av-, eller anmäla ändring av-, avloppsanläggning). Inget sådant svar har inkommit.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning
- Förslag till beslut 2020-03-05
- Kommunikering 2020-03-04
- Påminnelse 2018-04-13
- Meddelande 2017-06-28

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



## Beslut

Miljönämnden förbjuder \_\_\_\_\_ vid  
ett vite av 75000 kronor, att från och med 2021-06-01 släppa ut spillvatten från  
WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten  
\_\_\_\_\_, ASKERSUND  
kommun.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



## § 23 – Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning Dnr SMN 2020-12

Miljöförvaltningen har 2018-10-01 inspekterat avloppet på

. Närvarande vid inspektionen var miljöinspektör Maria Strömfors samt Malin Björn. Inspektionen skedde inom ett inventeringsprojekt för enskilda avlopp inom Täljeåns tillrinningsområde.

Under inventeringen konstaterades att det på fastigheten finns ett bostadshus som används för permanentboende.

Inspektionen visade att avloppet från WC samt bad- disk- och tvättvatten (BDT) leds till en tre-kammarbrunn försedd med T-rör. Efterföljande rening är mycket bristfällig.

Fastighetsägaren meddelades om avloppets brister samt krav på åtgärder vid besöket samt genom Meddelande 2018-10-03 och Delegationsbeslut 2019-324.

I meddelandet samt delegationsbeslutet framgår att beslut om utsläppsförbud alternativt föreläggande om åtgärd kommer att fattas om fastighetsägaren inte inom angiven tid besvarar meddelandet med uppgifter som visar att bristerna är avhjälpna/eller på väg att åtgärdas (Generellt genom att ansöka om tillstånd för anläggning av-, eller anmäla ändring av-, avloppsanläggning).

Inget sådant svar har inkommit.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse- Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning
- Förslag till beslut 2020-03-05
- Kommunicering 2020-03-05
- Meddelande 2018-10-03

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



## Beslut

Miljönämnden förbjuder, vid ett vite av 75000 kronor, att från och med 2021-06-01 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten , LEKEBERG kommun.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



## § 24 – Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning Dnr SMN 2020-13

Miljöförvaltningen har 2013-08-22 inspekterat avloppet på [redacted]. Närvarande vid inspektionen var fastighetsägare Almstedt, Siv Ulla Birgitta och miljöinspektör Christian Sarvien. Inspektionen skedde inom ett inventeringsprojekt för enskilda avlopp inom Svartåns tillrinningsområde. Under inventeringen konstaterades att det på fastigheten finns ett bostadshus som används för permanentboende. Inspektionen visade att avloppet från WC samt bad- disk- och tvättvatten (BDT) leds till en tre-kammarbrunn försedd med T-rör. Efterföljande rening är mycket bristfällig. Fastighetsägaren meddelades om avloppets brister samt krav på åtgärder vid besöket samt genom Meddelande 2013-09-04 och Delegationsbeslut 2019-310. I meddelandena framgår att beslut om utsläppsförbud alternativt föreläggande om åtgärd kommer att fattas om fastighetsägaren inte inom angiven tid besvarar meddelandet med uppgifter som visar att bristerna är avhjälpda/eller på väg att åtgärdas (Generellt genom att ansöka om tillstånd för anläggning av-, eller anmäla ändring av-, avloppsanläggning). Inget sådant svar har inkommit.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning
- Förslag till beslut 2020-03-05
- Kommunicering 2020-03-05
- Meddelande 2013-09-04

### Beslut

Miljönämnden förbjuder [redacted] 6622 vid ett vite av 75000 kronor, att från och med 2021-06-01 släppa ut

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------



spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på  
fastigheten , LEKEBERG  
kommun.

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------



## § 25 – Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning Dnr SMN 2020-14

Miljöförvaltningen har 2018-05-29 inspekterat avloppet på [redacted]. Närvarande vid inspektionen var fastighetsägare [redacted] och miljöinspektör Cassandra Ragén, Östen Tylebrink samt Maria Strömfors. Inspektionen skedde inom ett inventeringsprojekt för enskilda avlopp inom Täljeåns tillrinningsområde. Under inventeringen konstaterades att det på fastigheten finns ett bostadshus som används för permanentboende. Inspektionen visade att avloppet från WC samt bad- disk- och tvättvatten (BDT) leds till en tre-kammarbrunn försedd med T-rör. Fosforrening saknas samt lock till luftningsrör. Fastighetsägaren meddelades om avloppets brister samt krav på åtgärder vid besöket samt genom Meddelande 2018-06-18 och Delegationsbeslut 2019-345. I meddelandena framgår att beslut om utsläppsförbud alternativt föreläggande om åtgärd kommer att fattas om fastighetsägaren inte inom angiven tid besvarar meddelandet med uppgifter som visar att bristerna är avhjälpda/eller på väg att åtgärdas (Generellt genom att ansöka om tillstånd för anläggning av-, eller anmäla ändring av-, avloppsanläggning). Inget sådant svar har inkommit.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning
- Förslag till beslut 2020-03-11
- Kommunikering 2020-03-11
- Meddelande 2018-06-18

### Beslut

Miljönämnden förbjuder [redacted] vid ett vite av 75000 kronor, att från och med 2021-06-01 släppa ut

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------





spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på  
fastigheten LEKEBERG  
kommun.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



## § 26 – Delegationsbeslut 2020 Dnr SMN 2020-1

Miljöförvaltningen har anmält delegationsbeslut för perioden 2020-03-14 till 2020-05-14.

### Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut 2020-03-14 till 2020-05-14

### Beslut

Delegationsbesluten anses anmälda.

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------



## § 27 – Meddelande och rapporter 2020 Dnr SMN 2020-2

Miljöchef Lars Viitanen informerar muntligt från budgetdagen.

Information om lagrådsremiss rörande trängseltillsyn.

Information om ett överklagat beslut på dricksvattenanläggning.

### Beslutsunderlag

- Utkast lagrådsremiss en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
- Projektsammanfattning LOVA Grytsjöbäcken
- Protokollsutdrag §50 KF Askersunds kommun entledigande och fyllnadsval avseende uppdrag som ersättare i Sydärkes miljönämnd

### Beslut

Informationen är delgiven.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



## § 28 – Delegation om ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Dnr SMN 2020-17

I en lagrådsremiss föreslås en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Förslaget innebär att den som driver ett serveringsställe ansvarar för att vidta vissa åtgärder för att förhindra spridning av det virus som orsakar covid-19. Kommunen ska utöva tillsyn och kan meddela de förelägganden och de viten som behövs för att lagen och anslutande föreskrifter följs. Kommunen ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020 och upphör att gälla vid utgången av 2020. Sydnärkes miljönämnd ska fullgöra kommunernas ansvar enligt smittskyddslagen.

Delegation krävs för effektiv handläggning och då ärendena är av brådskande karaktär. Med den extra arbetsuppgift detta innebär kommer det att påverka annan planerad tillsyn. Hur redovisas i nästa nämndsammanträde.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Delegation på ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

### Beslut

Miljöinspektör och miljöchef ges delegation på tillsyn, förelägganden, förelägganden om förbud och viten avseende den kommande lagstiftning som avser smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Delegationen gäller från och med 1 juli 2020. Delegationen läggs till i delegationsordningen.

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------