

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

	Sammanträdesdatum 2013-02-25
Plats och tid	Kommunkontoret Laxå, sammanträdesrum Getaryggen kl. 14.00 - 17.00
Beslutande	Wendla Thorstensson (C) Pelle Widlund (M) Åke Gunnarsson (S) ersättare för Michael Larsson (S) Christer Johansson (S) Kristina Wärn (S) Kjell Schlyter (C) Elisabeth Lennartsson (S) Anne Helgesson (MP) ersättare för Bo Pettersson (S) § 1-7 Samuel Eriksson (KD), ersättare för Bo Pettersson (S) § 8-11 Jens Törnmarck (M)
Övriga deltagande	Samuel Eriksson (KD), närvarande ersättare § 1-7 Harry Lundin, miljö- och hälsoskyddschef Rolf Wedding, kommunekolog/miljöinspektör § 5-11 Oliver Hagvall, ekonom § 1-4 Anna Eriksson, nämndsekreterare
Utses att justera	Elisabeth Lennartsson
Justeringens tid och plats	7 mars 2013 Kommunkontoret Laxå
Underskrifter	Paragrafer 1, 3 - 11
Sekreterare	 Anna Eriksson
Ordförande	 Wendla Thorstensson
Justerande	 Elisabeth Lennartsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Sydnärkes miljönämnd,	Paragrafer 1, 3 - 11
Sammanträdesdatum	25 februari 2013	
Överklagningstid	7 mars till 29 mars	

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Laxå

Underskrift 

Namnförtydligande Anna Eriksson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2013-02-25

Plats och tid
Kommunkontoret Laxå, sammanträdesrum Getaryggen
kl. 14.00

Beslutande
Wendla Thorstensson (C)
Pelle Widlund (M)
Åke Gunnarsson (S) ersättare för Michael Larsson (S)
Christer Johansson (S)
Kristina Wörn (S)
Kjell Schlyter (C)
Elisabeth Lennartsson (S)
Anne Helgesson (MP) ersättare för Bo Pettersson (S)
Jens Törnmarck (M)

Övriga deltagande
Samuel Eriksson (KD), närvarande ersättare
Harry Lundin, miljö- och hälsoskyddschef
Oliver Hagvall, ekonom
Anna Eriksson, nämndsekreterare

Utses att justera
Elisabeth Lennartsson

Justeringens tid och plats
Omedelbar justering

Underskrifter

Paragrafer 2

Sekreterare


Anna Eriksson

Ordförande


Wendla Thorstensson

Justerande


Elisabeth Lennartsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse
Sydnärkes miljönämnd, Paragrafer 2

Sammanträdesdatum
25 februari 2013

Överklagningstid
25 februari till 19 mars

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret Laxå

Underskrift


Namnförtydligande Anna Eriksson

Sydnärkes miljönämnd

2013-02-25

MN § 1

Godkännande av dagordning
Förslag till dagordning godkänns.

W 22
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sydnärkes miljönämnd

2013-02-25

MN § 2

Dnr MN 2012003 - 042

Årsredovisning 2012 - Sydnärkes miljönämnd

En årsredovisning för miljönämndens verksamhetsområde innehållande verksamhetsberättelse, uppföljning av mål samt ekonomisk uppföljning har tagits fram för 2012. Den ekonomiska uppföljningen uppvisar ett positivt resultat på 511 000 kronor totalt. Överskottet ska fördelas tillbaka till de ingående kommunerna enligt det avtal som finns.

En redovisning över projekt "Avloppsinventering Lekeberg" finns framtagna för år 2012. Projektet löper över flera år och visar ett negativt resultat på 36 600 kronor.

Underlag för beslut

Miljöchef Harry Lundins förslag till årsredovisning för år 2012.

Ekonom Oliver Hagvalls tjänsteutlåtande daterat 11 februari 2013


Beslut

Sydnärkes miljönämnd beslutar att godkänna årsredovisningen samt att överlämna den till kommunstyrelsen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.



Wendla Thorstensson
Ordförande



Elisabeth Lennartsson
Justerande

Sydnärkes miljönämnd

2013-02-25

MN § 3

Dnr KS 2012019 - 041

Budget 2013 - Arbetsbudget för Sydnärkes miljönämnd

Kommunfullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan för Laxå kommun som innehåller ramar för respektive nämnd. Dessa ska brytas ner till en arbetsbudget som ska fastställas av nämnden under december månad. Eftersom nämnden ej hade något sammanträde under december månad flyttades detta beslut fram till februarisammanträdet. Beslutet innebär att miljönämnden tilldelas 900 000 kronor netto. Detta avser Laxå kommuns del. En dialog med Askersunds och Lekebergs kommun om respektive del har förts utifrån det avtal som gäller. I år har löneökningstrymmet ännu ej fördelats ut, utan finns budgeterat under kommunstyrelsen.

En justering av kostnaden för politikerarvodena är ej genomförd. Detta innebär att nämnden när året är slut ska betala tillbaka en del av det bidrag som erhålls från Askersunds och Lekebergs kommuner gällande politisk verksamhet.

Underlag för beslut

Arbetsbudget för Sydnärkes miljönämnd 2013.

Beslut

Sydnärkes miljönämnd beslutar fastställa arbetsbudgeten för 2013 enligt bilagt förslag.

MT KL
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sydnärkes miljönämnd

2013-02-25

MN § 4

Dnr MN 2012005 - 040

Uppföljning av intern kontrollplan 2012


Den interna kontrollen har genomförts i enlighet med plan. Vissa brister i rutiner för handläggning av enskilda avlopp har identifierats. Rutinen har ändrats. Antalet tillsynsbesök på livsmedelsobjekt var färre än planerat. Orsaken var att en av förvaltningens två livsmedelsinspektörer slutade under våren och mycket arbete gick till att riskklassificera samtliga objekt. Under hösten tillsattes tjänsten och inskolning genomfördes vilket också tog tid i anspråk. Övriga granskade områden visade inga brister eller föranledde endast någon enstaka kommentar.

Underlag för beslut

Miljöchef Harry Lundins tjänsteutlåtande daterat 14 februari 2013.

Beslut

Sydnärkes miljönämnden anser informationen om genomförd intern kontroll år 2012 delgiven. Nämnden beslutar att uppföljning av livsmedelstillsynen även genomförs vid halvårsskiftet år 2013. Rapport från denna kontroll ska delges nämnden på augustisammanträdet.


Justerare

Utdragsbestyrkande

Sydnärkes miljönämnd

2013-02-25

MN § 5

Dnr Ecos 2013 - 000255

Miljömålsbaserad tillsyn

Miljönämnden gav vid novembersammanträdet miljöchefen i uppdrag att ta fram underlag för hur nämndens verksamhet kan målstyras. Miljöchefen presenterar ett förslag till struktur och upplägg för en målstyrd/miljömålsstyrd verksamhet. Enligt förslaget bör en målstyrd verksamhet utgå från de nationella miljökvalitetsmålen och ansluta till kommunernas miljömålsarbete samt integreras i miljödiplomeringsystemen i Laxå och Askersunds kommun. Lekebergs kommun är inte miljödiplomerad men man har ett miljömålsarbete som miljöförvaltningen är engagerad i.

Underlag till beslut

Miljöchef Harry Lundins tjänsteutlåtande.

Beslut

Sydnärkes miljönämnd ställer sig positiv till miljöchefens förslag och beslutar att ge miljöchefen i uppdrag att utveckla förslaget så att miljönämnden kan ta beslut vid nästa nämndsammanträde.


Justerare

Utdragsbestyrkande

Sydnärkes miljönämnd

2013-02-25

MN § 6

Dnr Ecos 2013 - 000254

Riktlinjer för handläggning av enskilda avlopp inom Skagersholmsåns tillrinningsområde

Miljöförvaltningen har startat ett projekt med inventering av enskilda avlopp inom Skagersholmsåns tillrinningsområden i Laxå kommun. I den framtagna vattenförvaltningsplanen klassas åns vattenkvaliteten som måttlig ekologisk status och ån uppvisar tecken på övergödning. Bidragande orsaker till övergödningssproblematiken är bland annat utsläpp av näringsämnen från fastigheter med bristfälliga enskilda avlopp och jordbruk.

Behov finns därför att fastställa riktlinjer med rutiner för handläggning av enskilda avlopp inom Skagersholmsåns tillrinningsområde. En guide, för hur miljöförvaltningen ska förhålla sig till krav på funktion och teknik inom områden med normal respektive hög skyddsnivå som naturvårdsverket ger uttryck för i allmänna råd 2006:7 om enskilda avlopp, har använts i beredningen av ärendet.

Underlag till beslut

1:e miljöinspektör Stefan Johnssons tjänsteutlåtande daterat 16 januari 2013.

Beslut

Sydnärkes miljönämnd beslutar att hög skyddsnivå i enlighet med Naturvårdsverkets Allmänna råd 2006:7 ska antas råda inom Skagersholmsåns tillrinningsområde i Laxå kommun.

Markinfiltration tillåts som avloppslösning inom Skagersholmsåns tillrinningsområde i Laxå kommun när de naturgivna förutsättningarna för denna avloppslösning finns.

Är förutsättningarna för markinfiltration mindre gynnsamma är en lösning med horisontell markbädd utformad för maximal infiltration ett alternativ.

Överordnat lösningar med markinfiltration gäller att anläggningar som inkluderar reningssteg med kemisk fällning av fosfor i tekniskt avancerade minireningsverk eller fosforavlastade standardbetonade infiltrations/markbäddar är gångbara.

Avloppslösning med förmultningstolett och sluten tank accepteras för fastigheter som utnyttjas i mindre utsträckning.


Justerare

Utdragsbestyrkande

Sydnärkes miljönämnd

2013-02-25

MN § 7

Dnr MN 2012008 - 007

Revisionsrapport - Ansvarsutövande och samverkan inom Sydnärkes miljönämnd
Revisorerna i Askersund, Laxå och Lekebergs kommun granskat Sydnärkes miljönämnd med avseende på styrning och uppföljning. Enligt revisionsrapporten har nämnden en ändamålsenlig styrning och uppföljning av verksamheten.

Underlag till beslut

Revisionsrapport - Ansvarsutövande och samverkan inom Sydnärkes miljönämnd daterad 29 november 2012.

Miljöchef Harry Lundins tjänsteutlåtande daterat 15 januari 2013.

Beslut

Rapporten anses delgiven.


Justerare

Utdragsbestyrkande

Sydnärkes miljönämnd

2013-02-25

MN § 8

Dnr Ecos 2012 - 001571

Norra Hunna 1:7 med flera Begäran om yttrande över ansökan om tillstånd till vindkraftanläggning Myggebo/Norra Hunna

Sydnärkes miljönämnd har beretts tillfälle att yttra sig angående tillståndsprövning för vindkraftanläggning vid Myggebo/Norra Hunna. Sökande är Gamesa Energy Sweden AB. Ärendet handläggs av Länsstyrelsen i Örebro län. Området för den planerade vindkraftsparken ligger cirka 6 kilometer nordväst om Askersunds tätort och cirka 1 kilometer norr om Norra Hunna.

I tillståndsansökan redovisas två alternativ - ett huvudalternativ som omfattar fyra vindkraftverk med totalhöjd på maximalt 192 meter samt ett utformningsalternativ som omfattar fem vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 150 meter. I miljökonsekvensbeskrivning beskrivs påverkan av vindkraftverken i form av buller, ljus, skuggor och effekter på naturmiljön.

Sammantaget anser Miljönämnden att vindkraftanläggningen kan byggas såsom föreslås i såväl huvudalternativ som utformningsalternativ utan att miljö-, natur-, kultur eller friluftsvärden påtagligt skadas. Gällande riktlinjer för ljud och skuggor ska följas för **samtliga** boningshus. För verk över 150 meter anser Miljönämnden att minsta avstånd till boningshus ska vara 1000 meter.

Underlag till beslut

Remiss daterad 7 februari 2013.

Kommunekolog/miljöinspektör Rolf Weddings förslag till yttrande daterat 13 februari 2013.

Beslut

Sydnärkes miljönämnd beslutar att godkänna yttrande enligt tjänsteskrivelse och översända som sitt eget med tillägg av följande:

Vindkraftbolaget ska redovisa åtgärder för att undvika skador på fladdermöss. Radar eller annan teknisk utrustning för att undvika att närboende störs av markeringsljus ska installeras. Samt att verk över 150 meter höga ska vara placerade minst 1000 meter från närmsta bostadshus.

Kommunekologen får i uppdrag att formulera ovanstående i yttrandet.


Justerare

Utdragsbestyrkande

Sydnärkes miljönämnd

2013-02-25

MN § 9

Dnr Ecos 2012 - 001572

Norra Nyckelhult 1:11 med flera Begäran om yttrande över ansökan om tillstånd till vindkraftsanläggning Nyckelhult

Sydnärkes miljönämnd har beretts tillfälle att yttra sig angående tillståndsprövning för vindkraftpark Nyckelhult i Askersunds kommun och Hallsbergs kommun.

Sökande är Gamesa Energy Sweden AB. Ärendet handläggs av Länsstyrelsen i Örebro län. Området för den planerade vindkraftsparken ligger cirka 1-6 kilometer söder om sjön Tisaren i norra delen av Askersunds kommun respektive sydvästra delen av Hallsbergs kommun.

I tillståndsansökan redovisas två alternativ - ett huvudalternativ som omfattar nio vindkraftverk med en märkeffekt upp till 5 MW och en totalhöjd på maximalt 192 meter samt ett utformningsalternativ som omfattar elva vindkraftverk med en märkeffekt upp till 2 MW och en totalhöjd på maximalt 150 meter. Verken beräknas enligt sökanden leverera 122 000 MW/år för huvudalternativet.

Sammantaget anser Miljönämnden att vindkraftanläggningen kan byggas såsom föreslås i såväl huvudalternativ som utformningsalternativ utan att miljö-, natur-, kultur eller friluftsvärden påtagligt skadas. Miljönämnden anser att i villkoren ska flyttmånen begränsas till 50 meter för att minska risken att skador på natur- och kulturvärden från vindkraft med anslutande vägar och kablar. Gällande riktlinjer för ljud och skuggor ska följas för **samtliga** boningshus. De av bolaget föreslagna villkoren bör kompletteras med villkor för säkerhet för nedmontering av vindkraftverken.

Underlag till beslut

Remiss daterad 8 februari 2013.

Kommunekolog/miljöinspektör Rolf Weddings förslag till yttrande daterat 13 februari 2013.

Beslut

Sydnärkes miljönämnd beslutar att godkänna yttrande enligt tjänsteskrivelse och översända som sitt eget med tillägg av följande:

Vindkraftbolaget ska redovisa åtgärder för att undvika skador på fladdermöss. Radar eller annan teknisk utrustning för att undvika att närboende störs av markeringsljus ska installeras.

Kommunekologen får i uppdrag att formulera ovanstående i yttrandet.

WT EL
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sydnärkes miljönämnd

2013-02-25

MN § 10

Dnr MN 2013001 - 002

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut finns anmälda för perioden 2012-11-14 till 2013-02-14 från följande handläggare:

Miljö- och hälsoskyddschef Harry Lundin

1:e miljö- och hälsoskyddsinspektör Stefan Johnsson

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Marita Johansson


Miljö- och hälsoskyddsinspektör Andreas Johansson

Kommunekolog/miljöinspektör Rolf Wedding

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Linda Lindén

Beslut

Delegationsbesluten anses anmälda.


Justerare

Utdragsbestyrkande

Sydnärkes miljönämnd

2013-02-25

MN § 11

Dnr MN 2013002 - 400

Meddelanden och rapporter

Från kommunfullmäktige i Askersunds kommun finns beslut om sammanträdestider samt utlokalisering av mötena till andra orter för året 2013.

Askersunds fullmäktige har översänt beslut om budget och övergripande strategier 2013-2015 till nämnden för kännedom.

En rapport från genomförda luftkvalitetsmätningar i Fjugesta under år 2012 finns framtagen av 1:e miljö- och hälsoskyddsinspektör Stefan Johnsson. Rapporten visar att halten av partiklar är relativt låga och ligger under miljökvalitetsnormerna.

Beslut

Meddelandena anses delgivna.