



Tid

09:00-11:00

Plats

Rådsalen, Askersunds rådhus

Beslutande ledamöter

Ingrid Fries Hansson (MP) (ordförande)
Nils-Olof Tivemyr (C) (2:e vice ordförande)
Christer Johansson (S)
Leif Göransson (C) (vice ordförande) §§14-21
Michael Larsson (S)
Solveig Samuelsson (S) ersätter Elisabeth
Lennartsson (S)
David Tverling (V) §§13-21 ersätter Sara
Pettersson (MP)
Lars-Gunnar Forsberg (S) §§11-13 ersätter Leif
Göransson (C) (vice ordförande), §§14-21
ersätter Jens Törnmarck (M)
Gösta Persson (MP) ersätter Pelle Widlund (M)


Ej tjänstgörande ersättare

Övriga

Lars Viitanen (miljöchef)
Anna Eriksson (kommunsekreterare)
Gabriella Svahn (nämndsekreterare)
Gunnar Myrhede (kommunekolog)
Sara Linatti (miljöinspektör)
Jan Hallemark (controller) §§11-16

Protokollet innehåller paragraferna §§11-21

Ordförande


Ingrid Fries Hansson

Justerare


Solveig Samuelsson

Sekreterare


Anna Eriksson



Laxå kommun

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd

Sydärkes miljönämnd 311-21

Sammanträdesdatum

2017-04-24

Datum för överklagan

2017-04-24

till och med 2017-05-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift/anslaget av

Anna Eriksson

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



Ärendelista

- § 11 Val av justerare
- § 12 Godkännade av dagordning
- § 13 Ekonomisk uppföljning 2017
- § 14 Uppföljning av tillsynsplan 2017
- § 15 Begäran om övertagande av tillsyn från länsstyrelsen i Örebro för täkter avsedda för energiutvinning
- § 16 Anmälan om anläggande av permanent endurobana strax öster om Trollkarls klint på fastigheten Vekhyttan 1:26, Lekebergs kommun
- § 17 Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning
- § 18 Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning
- § 19 Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning
- § 20 Delegationsbeslut 2017
- § 21 Meddelanden och rapporter 2017

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



§ 11 - Val av justerare

Till justerare utses Solveig Samuelsson (S). Justering sker i anslutning till sammanträdet.

Justerare signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------



§ 12 - Godkännade av dagordning

Förslag till dagordning godkänns.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



§ 13 – Ekonomisk uppföljning 2017 Dnr SMN 2017-3

Utfallet till och med mars är bättre än budget. Nämnden redovisar, till och med perioden ett positivt resultat på 150 tkr. Hänsyn har då tagits till följande poster: Eftersläpande årsavgifter är periodiserade som intäkter med 519 tkr. Totalt är dessa årsavgifter på 2 075 tkr. Eftersläpande rörliga intäkter med 150 tkr. De rörliga intäkterna totalt sett för perioden är 217 tkr lägre än budget beroende på säsongsvariationer av avloppsinventeringen som sker normalt april till oktober. Totalt sett är de rörliga budgeterade intäkterna 1 467 tkr. Personalkostnaderna är lägre och ligger till och med perioden 235 tkr under budget. Sjukskrivningar av personal och försenad rekrytering med 4 månader än planerat i budget är de största orsakerna till utfallet. Även kostnader för övriga kostnader är lägre än budgeterat med 164 tkr. Dock har hänsyn tagits till krav på responsiv hemsida vilket kommer medföra en obudgeterad kostnad på 40 tkr. Första prognosen för helårsutfallet är dock fortfarande ett noll resultat.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning mars 2017
- Ekonomisk uppföljning mars 2017

Beslut

Budgetuppföljningen för mars 2017 godkänns.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



§ 14 – Uppföljning av tillsynsplan 2017 Dnr SMN 2017-12

Miljöchef Lars Viitanen informerar muntligt.

Verksamhetsplan antagen i november 2016. Arbetet löper enligt plan. Uppföljning sker i Stratsys och en rapport lämnas till nämnden nästa sammanträde.

Beslut

Informationen anses delgiven.

Justerare signatur  	Utdragsbestyrkande
---	--------------------



§ 15 – Begäran om övertagande av tillsyn från länsstyrelsen i Örebro för täkter avsedda för energiutvinning Dnr SMN 2017-9

Från årsskiftet är prövningen av torvtäkter för energiutvinning överflyttad till miljöbalken. Torvtäkter avsedda för jordförbättring har Sydnärkes miljönämnd tillsynen på sedan tidigare. Både den miljöpåverkan som sker vid brytningen och på vilket sätt takten skall återställas efter avslut är likartad oberoende av för vilket ändamål torven använts. Redan nu lägger ned ett omfattande arbete som remissinstans. Nämnden har både erfarenhet, kompetens och resurser om torvtäkter och ser gärna att tillsynen samordnas inom förvaltningen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Begäran om övertagande av tillsyn från länsstyrelsen i Örebro för täkter avsedda för energiutvinning

Beslut

Sydnärkes miljönämnd beslutar att hos länsstyrelsen i Örebro län begära att få överta tillsynen för torvtäkter med tillstånd för utvinning av torv för energiändamål. Prövningsplikten är enligt 4:1 Miljöprövningsförordningen (2013:251), klassningskod 10.10.

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
	



§ 16 – Anmälan om anläggande av permanent endurobana strax öster om Trollkarls klint på fastigheten Vekhyttan 1:26, Lekebergs kommun Dnr SMN 2017-7

Ecos 2017-248

Kilsbergens Motorklubb har till Sydnärkes miljönämnd anmält sin avsikt att anlägga en permanent Endurobana på rubricerad fastighet i mycket kuperad terräng. Den aktuella platsen ligger högt och naturskönt vid Trollkarlsklint i Kilsbergen i nordvästra delen av Lekebergs kommun. Centralt i den tänkta banan ligger Pers kulle med milsvid utsikt över närkeslätten. Miljönämnden föreslås att inte tillåta den anmälda verksamheten

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Anmälan om anläggande av permanent endurobana strax öster om Trollkarls klint på fastigheten Vekhyttan 1:26, Lekebergs kommun
- Bilaga 1-4
- Anmälan
- Komplettering av anmälan efter kommunikering

Beslut

Sydnärkes miljönämnd beslutar att med stöd av 26 kapitlet 9 § miljöbalken förbjuda anläggandet av en motorsportbana i området.

Justerare signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------



§ 17 – Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning Dnr SMN 2017-8

Under inventeringen 2010 konstaterades att avloppsanläggningen på _____ inte uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen. Efterföljande rening består av enbart en stenkista. Anläggningen måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen skall få släppas ut. Trots återkommande kontakter har fastighetsägaren inte inkommit med uppgifter som tillgodoser eller tillbakavisar behovet av åtgärd. Fastighetsägaren har informerats om att utsläpp till anläggningen kan komma att förbjudas och har inte framfört några synpunkter. Ärendet är enligt 17 § Förvaltningslagen utsänt för kommunikation. Detta genom Meddelande 2010-November, Påminnelse 2016-06-23 samt Förslag till beslut 2017-03-10, med följebrev kommunikation 2017-03-10. Fastighetsägaren meddelades även via telefonsamtal 2017-03-10.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning
- Avloppsdeklaration
- Meddelande 2010 November
- Påminnelse 2016-06-23
- Följebrev
- Förslag till beslut

Beslut

Sydnärkes miljönämnd förbjuder _____, personnummer _____ och _____, personnummer _____, vid ett vite av 37500 kronor vardera, att från och med 2018-04-24 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten _____, Askersunds kommun.

Justerare signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------



§ 18 – Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning Dnr SMN 2017-10

Under inventeringen 2010 konstaterades att avloppsanläggningen på _____ inte uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen. Efterföljande rening saknas. Anläggningen måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen skall få släppas ut. Trots återkommande kontakter har fastighetsägaren inte inkommit med uppgifter som tillgodoser eller tillbakavisar behovet av åtgärder. Fastighetsägaren har informerats om att utsläpp till anläggningen kan komma att förbjudas och har inte framfört några synpunkter. Ärendet är enligt 17 § Förvaltningslagen utsänt för kommunikation. Detta genom Meddelande 2011-03-07, Påminnelse 2016-06-23 samt Förslag till beslut 2017-03-09, med följebrev kommunikation 2017-03-09. Fastighetsägaren meddelades även via telefonsamtal 2017-03-08.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning
- Avloppsdeklaration
- Meddelande 2011-03-17
- Påminnelse 2016-06-23
- Följebrev
- Förslag till beslut

Beslut

Sydnärkes miljönämnd förbjuder _____, personnummer _____, och
personnummer _____ vid ett vite av 37500 kronor vardera, att från och med 2018-04-24
släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten
_____, 696 91 Askersund, Askersunds kommun.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



§ 19 – Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning Dnr SMN 2017-11

Under inventeringen 2010 konstaterades att avloppsanläggningen på [] inte uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen. Efterföljande rening är bristfällig. Anläggningen måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen skall få släppas ut. Trots återkommande kontakter har fastighetsägaren inte inkommit med uppgifter som tillgodoser eller tillbakavisar behovet av åtgärd. Fastighetsägaren har informerats om att utsläpp till anläggningen kan komma att förbjudas och har inte framfört några synpunkter. Ärendet är enligt 17 § Förvaltningslagen utsänt för kommunikation. Detta genom Meddelande 2011-03-17, Påminnelse 2016-06-23 samt Förslag till beslut 2017-03-09, med följebrev kommunikation 2017-03-09. Fastighetsägaren meddelades även via telefonsamtal 2017-03-08.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning
- Avloppsdeklaration
- Meddelande 2011-03-17
- Påminnelse 2016-06-23
- Följebrev
- Förslag till beslut

Beslut

Sydnärkes miljönämnd förbjuder [] personnummer [] och [] personnummer [], vid ett vite av 37500 kronor vardera, att från och med 2018-04-24 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten [] 696 91 Askersund, Askersund kommun.

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
	



§ 20 – Delegationsbeslut 2017 Dnr SMN 2017-1

Miljöförvaltningen har anmält delegationsbeslut för perioden 2017-02-14 till 2017-04-10.

Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut 2017-02-14 -- 2017-04-10

Beslut

Delegationsbesluten anses anmälda.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



§ 21 – Meddelanden och rapporter 2017 Dnr SMN 2017-2

Nämnden lyfte vid förra sammanträdet frågan om hur hanteringen runt återvinningen i Tivedsområdet sker. Miljöchef Lars Viitanen informerar hur frågan hanterast vidare. Frågan är lyft i respektive kommun.

Kommunekolog Gunnar Myrhede fick på förra sammanträdet uppdraget att kontakta Askersunds kommun gällande vildmarksmässan på Borgmästarholmen. Gunnar Myrhede har kontaktat Askersunds kommun och överlämnat grönstrukturplanen.

Länsstyrelsen har genomfört en tillsyn över rökfria miljöer. Det finns ett delat ansvar mellan miljöförvaltningen och alkoholhandläggaren när det gäller tillsynen. Beslut från Länsstyrelsen kommer i maj.

Lars Viitanen informerar om personalsituationen på förvaltningen. Ny hälsoskyddsinspektör börjar 1 juli 2017.

Beslut

Rapporterna och meddelandena anses delgivna.

Förvaltningen får i uppdrag att följa frågan omkring hanteringen av avfallet i Tiveden. Detta ska ske i samråd med respektive kommun samt Sydärkes kommunalförbund.

Justerare signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------